

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а
тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)
ООО «Сертификация продукции»
Киселев А.Р.
«16» июля 2024 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4569 от «16» июля 2024 г.

Наименование объекта инспекции: Теплоизоляционная краска RP-THERMAL COATING, марок RED PAINT, ALAMANA.

Заявитель: ООО "СОРТУМ"

Юридический адрес: 101000, город Москва, Милютинский пер., д. 10 стр. 1, эт. 3, пом. VIII, ком. 4, оф. 4, Российская Федерация.

ИНН 7722464075, ОГРН 1187746680538

Производитель: «5K MUHENDISLIK TAANHUT ELEKTRIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI»

Адрес производства: FIRUZKOY MAH. HASAN ONEL CAD. NO 6/1 AVCILAR, Турция.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 4641 от 15.07.2024 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 229Л/3-09.07/24 от «09» июля 2024 г., выданный Обществом с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1/1; Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP», 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63);
2. Информационное письмо о составе продукции;
3. Паспорт безопасности;
4. Техническое описание;
5. Макеты этикеток;
6. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам».

Проведение экспертизы поручено: инспектор ОИ Шентеров С.Е.

Дата(ы) проведения инспекции: 15.07.2024 г.-16.07.2024 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с Паспортом безопасности.

Область применения продукции: для наружных и внутренних работ при строительстве и ремонте зданий и сооружений.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлены читаемые образцы потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Указания по применению;
- Меры предосторожности;
- Состав;
- Условия хранения;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные производителя;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные импортера;
- Масса/Объем;
- Пиктограмма опасности;
- Информационные значки;
- Штрих-код;
- Дата изготовления;
- Срок хранения;
- Номер партии.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведен анализ представленного рецептурного состава продукции. Состав не содержит сиккативов, включающих металлы, химических веществ, относящихся к 1-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

В качестве типового представителя для испытаний был отобран образец: Теплоизоляционная краска RP-THERMAL COATING, марка RED PAINT. Отбор образцов (проб) осуществлялся в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия».

Результаты лабораторных испытаний, согласно данных протокола лабораторных испытаний № 229Л/3-09.07/24 от «09» июля 2024 г., выданный: Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ООО «Трансконсалтинг»), 115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. 1/1, Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP», 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11 (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA RU.21AI63), представлены в таблице 1.

Таблица 1

Описание, идентификация и состояние образца (ов)
Теплоизоляционная краска RP-THERMAL COATING, марок RED PAINT, ALAMANA. Типовой представитель: Теплоизоляционная краска RP-THERMAL COATING, марка RED PAINT
Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний
Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам. Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.
Условия проведения испытаний

Температура воздуха, °С			20 ± 5	
Относительная влажность воздуха, %			30 - 80	
Атмосферное давление, мм рт. ст.			630-800	
Частота переменного тока, Гц			50 ± 1	
Напряжение сети, В			220 ± 10	
Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Санитарно-химические показатели. Миграция вредных веществ. Модельная среда – воздушная среда				
Ксилол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Формальдегид	мг/м³	МУК 4.1.1045-01	Не более 0,01	Менее 0,001
Метилметакрилат	мг/м³	ГОСТ ISO 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,0002
Токсикологические показатели				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения - на кожные покровы	Балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	0-4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2 до 4 баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)	1
Сенсибилизирующее действие (в эксперименте на животных)		Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	Отсутствие
Одориметрические показатели				
Запах воздушной среды	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 2	1

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция: Теплоизоляционная краска RP-THERMAL COATING, марок RED PAINT, ALAMANA соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5. «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам».

Инспектор ОИ

Шентеров С.Е.

Технический директор ОИ
(уполномоченное лицо)

Роголев И.А.